

第 62 回 アイソトープ・放射線研究発表会
プログラム正誤表

頁	訂 正 箇 所	誤	正
12	放射性薬剤 1	座長：上原知也（千葉大・院薬）	座長：石岡典子（QST・高崎）
12	[2A03-03-01] 上から 4 行目	1. 福井大・高エネ研	1. 浜松医科大
16	[2B08-11-01] 上から 4 行目	佐々木 一郎 ¹ 、村上 雅史 ²	佐々木 一郎 ¹ 、村上 昌史 ²
16	[2B08-11-02] 上から 5 行目	峰岸 克行 ³	峯岸 克行 ³
20	[2C12-14-01] 上から 3 行目	Cu-63(n, p)Ni-63 の反応断面積の測定（2） 照射試料の Ni-63 分析に係る測定前処理に関する検討	⁶³ Cu(n, p) ⁶³ Ni の反応断面積の測定（2）照射 試料の ⁶³ Ni 分析に係る測定前処理に関する検 討
20	[2C12-14-02] 上から 3 行目	Cu-63(n, p)Ni-63 の反応断面積の測定（3） 液体シンチレーションカクテルの調製に係る 試料量及び液体シンチレータ量の検討	⁶³ Cu(n, p) ⁶³ Ni の反応断面積の測定（3）液体 シンチレーションカクテルの調製に係る試料量 及び液体シンチレータ量の検討
26	[1P_E01-40-11] 上から 3 行目	仲谷 蒼太 ¹ 、富樫 亮介 ¹ 、宮本 直人 ² 、○狩 野 直樹 ²	○仲谷 蒼太 ¹ 、富樫 亮介 ¹ 、宮本 直人 ² 、狩 野 直樹 ²
28	[1P_E01-40-30] 上から 3 行目	○野村 貴美 ¹ 、野川 憲夫 ² 、高橋 正 ² （1. 東 京医大/都立大、2. 東京医大/）	○野村 貴美 ¹ 、野川 憲夫 ² 、高橋 正 ² （1. 都立 大、2. 東京医大）

発表者変更

頁	訂 正 箇 所	変更前	変更後
20	[2C12-14-03] 上から 4 行目	○二階堂 翔太 ¹ 、合川 正幸 ¹ 、坂元 恵美 ² 、 後藤 早紀 ¹ 、羽場 宏光 ³ （1. 北大・院医理 工、2. 北大・理、3. 理研）	二階堂 翔太 ¹ 、○合川 正幸 ¹ 、坂元 恵美 ² 、後藤 早紀 ¹ 、羽場 宏光 ³ （1. 北大・院 医理工、2. 北大・理、3. 理研）
27	[1P_E01-40-19] 上から 3 行目	○二木 佐和子 ¹ 、加藤 昌弘 ¹ （1. 産総研）	二木 佐和子 ¹ 、○加藤 昌弘 ¹ （1. 産総研）

以 上